

La esperanza** / 05.08.2013 12:15

[Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Ich mal wieder, mit dem leidigen NK Thema...

Mir wurde ja eine aktive [Immu](#) von RF empfohlen aber irgendwie will ich das nicht weil mir die Indikation nicht klar ist und daher der Aufwand und die Folgen zu grosind.

Diagnostiziert wurde von RF ein mehrfaches Implantationsversagen und NKs leicht erht (einmal bei 10 und einmal bei 15 bei einem Refferenzbereich von 3-12) laut meinem Kiwu Doc sei eine so minimale Erhung zu vernachlsigen und sie wrde mir Cortison geben und in einer weiteren Praxis wrde das Endometriumgewebe untersucht werden und ggf mit Intralipid behandelt werden falls erhte NKs gefunden werden. MTHFR wrde mit Clexane ab Stimu behandelt werden also ist zumindest mal das geklt.

Jetzt meine Fragen:

Wie lange muss man Cortison nehmen um einen Erfolg zu verzeichnen? Ich habe gelesen dass man es erst ab PU nehmen soll da es die EZ Qualit negativ beeinflussen kann, bringt das dann überhaupt noch was? Ab wann und wie viel mg habt ihr genommen? Prednisolon oder Dexa?

Wenn ich ins Praxis 1 bleibe, wer setzt dann Intralipid Infusionen? Kann ich das IL und NaCl auch zu Hause haben und mir praktisch jmd suchen der mir das eingach anhg. Verschreibt mir das meine Kiwu oder muss das RF machen?

Praxis 2 wrde Intralipid verabreichen aber das ist (zumindest heute, das kann morgen schon wieder anders aussehen) nur die Praxis 2 Wahl.

###format_signatures_pre###**Ihre gro Liebe bringt eine Frau selbst zur Welt**

frau 1985

mann 1982

Runde 1:

Nach 3 [ICSIs](#), 5 Kryos und 2 HIs sind wir endlich Eltern einer Zaubermaus

38+0 nach Einleitung

Runde 2:

1. HI ein Volltreffer, der Mummi ist da

34+1 sek. Sectio

Mehr ber unseren Weg und Geburtsberichte gibt's in meinem Profil ###format_signatures_post###

Bianca0815 / 05.08.2013 12:55

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hallo!

Deine NKs klingen ja fast wie meine.... Auf deine Fragen, kann ich Dir leider keine Antwort geben :-(Ich kpe mich auch immer noch durch das ganze Gebiet durch.

Ich hatte beim letzten Besuch in der Kiwu nachgefragt, ob man bei den KKs was machen msste und es hienein, wen ja nicht wirklich erht.

Wir wen auch ev. Kandidaten fr eine aktive [Immunsierung](#). Meinem Mann ist das jedoch alles zu unsicher.

Bin schon auf die weiteren Antworten gespannt.

###format_signatures_pre###...Abwarten und Tee trinken.....

Pille abgesetzt Ende Februar 2010

Heirsehntes Schwesterchen :-)

Pille abgesetzt Ende Februar 2010

1 Augusti-Sternchen (Dez.2010, 9.SSW)

2 Februar-Sternchen (Juli 2011, 9.SSW)

1 Novemberli-Sternchen (April 2012, 8.SSW)

...und wenn ein Sturm Dich in die Knie zwingt, halt Dein Gesicht einfach gegen den Wind..... *Die Toten Hosen*

###format_signatures_post###

mopsy636 / 05.08.2013 13:32

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hallo

ich hab bei Wrfel gefragt, er meinte dass meine NKs 12 -14 Prozent keine Indikation für [Immunsierung](#) sind. Ich habs sie auch im stimulierten Zyklus testen lassen, das hat mir 200 euro gekostet, weil die KK da nicht zahlt. Ich bin selbstzahler.

Wegen der Chlamydienantikper soll ich 2 Wochen im Vorzyklus mit Cortison beginnen.

Ich nehm jeden Tag 1 Tablette Dexmethason.

Intralipid kenn ich nicht sorry, aber da gibts ja das Kleinputz Immu-Ordner mit den Spezialistinnen. Stell doch mal da die Frage

Viel Erfolg,

mopsy

melb78 / 05.08.2013 16:25

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hallo

Also meine Werte waren nlich wie bei dir.

Ich hatte bei Icsi Nr 2 und 3 Cortison ab TF. Ergebnis leider negativ.

Nun hatten wir uns doch zur [Immunsierung](#) durchgerungen. Alles hinter uns gebracht. Nun heute Blut wieder nach Heidelberg geschickt und hoffe nun auf ein erfolgreiches Ergebnis. Und dann geht es endlich mit der letzten Icsi los.

Wenn du dir so unsicher bist dann probiere es mit Cortison (mir hatte es nichts gebracht und soll ich laut R.F auch

nicht mehr nehmen).

Sollte es dann wieder negativ sein wrde ich die [Immunsisierung](#) schon durchfhren.

Intralip ist ja auch nicht ohne und so viel billiger ist das ganze dann auch nicht. So weit ich weibbraucht man davon ja auch mehrere Infusionen.

Wie ist denn die Qualiten deiner Eizellen? Meine waren bei den letzten 2 icsi nicht so doll, deshalb soll ich Omega 3 Kapseln und Dhea nehmen.

Vg Melb

####format_signatures_pre###

User hat sich aus dem Forum verabschiedet!

####format_signatures_post###

karambam / 05.08.2013 16:32

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hallo,

Meine NK lagen im Vorzyklus der Pubei 31% , wir haben dann im VZ. Intralipid 14- tigen infundiert.

Desweiteren habe ich ab Pu 1 mg Dexa genommen, da dies Plazentaggig ist .

Aurdem noch ab Transfer Clexane und Granocyte nach italienischem Protokoll.

Bin nun in der 17. ssw und nehme noch alle Medis wie gehabt, das Dexa habe ich auf 0,5 mg runtergefahren.

Intralipid kostet nicht die Welt und hat keine Nebenwirkungen, aur einer Menge Kalorien .

Ich wrde es auf jeden Fall nehmen!

####format_signatures_pre###*mann*SG im guten Bereich

*frau*fehlender Polyspermioblock, d.h. Mehrfachbefruchtung der EZ und wir sind [ICSI](#) Kandidaten (wurde erst nach der 1.PU festgestellt)

erhte NK, mehr zu unserer Kiwu Geschichte in meinem Profil.

04/13 3.ICSI **POSITIV!** Pu + 15 hcg = 142,5

Glcksjahr 2018 : Wir wollen es nochmal wissen und starten im Januar das Projekt : Geschwisterchen!!

01/2018 Icsi **Positiv !!** PU+17 hcg =56

####format_signatures_post###

bettina1982 / 05.08.2013 17:29

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hi,

Ich beschtige mich ja auch gerade mit Intralipid...

Ich komme gerade aus der Apotheke: 10x 100ml kosten 200,35 inkl. Versand aus terreich.

Ich habe bei Klein Putz den [Immu](#)Ordner schon (fast) durch: du kntest deinen Hausarzt oder Gyn fragen, ob er dir die Infusion macht. Es gibt wohl Einige, die ihre Patienten dabei untersttzen. Aber das Rezept brchtest du trotzdem und von Klinik 1 wirst du es nicht bekommen...

Also vielleicht Diagnostik und evtl. Rezept bei Klinik2?

Oder bei RF nochmal anklingeln, sagen, dass du es als Chance siehst und ob sie dir ein Rezept ausstellt??

Eine bei KP hat sogar den Forschungsbericht aus den FAQs ausgedrckt und so ihre Gyn berzeugt und von ihr das Rezept bekommen...

rigens zeigen die Erfahrungen aus USA, dass eine Kombination aus Cortison und IL empfohlen wird.
(Ich werde Prednisolon nach PU nehmen)

Liebe Gr,
Bettina

####format_signatures_pre####Nach 3 "normalen [ICSI](#)s" mit insg. 5 Transfers und 5 [ICSI](#)s im natrlichen Zyklus, mit 4 Transfers, ist es nun soweit:
Unser Wunschkind ist da!! *elefant*

Anton wurde am 23.12.2014 bei 38+1 per Sectio geboren. 53cm, 3370g, KU 37cm *love1*

Bisher:

2x biochemische Schwangerschaft

4x negativ

1x [Eileiterschwangerschaft](#)

1x Windei FG eines chromosomal unauffligen Jungen

(Einzelheiten in meinem Profil)

Auch ich mhte hier Werbung fr unseren Heidelberger Kiwu Stammtisch machen. Bei Interesse, gerne eine pn schreiben!

eis####format_signatures_post####

Juna30 / 05.08.2013 21:08

[Re: Cortison oder Intralipid? NKs erht](#)

Hallo Esperanza,
ich habe nliche Werte gehabt wie du:
10 bei RF mit Referenzbereich 3-12 (was ja nicht erht ist!)
0,45 bei Pfeiffer mit Referenzbereich 0,1-0,4 (also leicht drber).

Pfeiffer empfiehlt Omegven statt Intralipid. Intralipid ist auf Sojabasis und Omegaven auf Fischbasis. Beides ist bei mir kontraindiziert, wegen einer Gerinnungsstung. Deshalb habe ich von November 12 bis Mz 13 tlich 1 Kapsel 500mg Doppelherz Omega3 Konzentrat genommen. Das hat die NK auf 0,3 (bei Pfeiffer) in den Normbereich gedrckt. Habe das dann bis zur 12. SSW genommen.

Da deine NK 1x nicht und 1x wirklich nur leicht ber der Norm waren und dein KiWu-Doc auch meint, dass dies zu vernachlsigen ist, we das vielleicht ein Kompromiss, den du probieren kntest. Ob du dafr wirklich 4 Monate das Omega3 Konzentrat nehmen musst, weiich nicht, meine Tests lagen nur aus organisatorischen Grnden so weit auseinander.
Auf jeden Fall we das m. E. einen Versuch wert. Sowohl IL als auch Omegaven sind deutlich teurer und ja auch in der Handhabung um einiges komplizierter.

Kortison hatte ich in dieser Behandlung auch. 5mg Prednisolon bis PU, dann 10mg. Ab Herzaktivit habe ich dann whentlich halbiert: 5mg, 2,5mg, Ende. NKs wurden aber nicht mehr kontrolliert.

LG
Juna

####format_signatures_pre####**Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen**

muss wie andere Menschen.

Astrid Lindgren

...und deshalb sind wir folgenden Weg gegangen, um unseren KiWu zu erfüllen:

05/2009-12/2009 NFP, Ergebnis: keine Zyklen, keine ES. Diagnose [PCOS](#)

03/2010 [Hysteroskopie](#), Ergebnis: Septum

05/2010 [Hysteroskopie/ Laparoskopie](#) Septum entfernt. Diagnose: [Endometriose](#)

08/2010 1. [IVF](#) Nullbefruchtung

10/2010 2. [ICSI](#) negativ

01/2011 3. [ICSI](#) negativ

03/2011 4. [ICSI](#) positiv mit [Zwillingen](#), sie werden geboren und sterben in der 22. SSW

10/2011 5. [ICSI](#) Abbruch wegen vollständiger Degeneration der Embryonen

12/2011 6. [ICSI](#) positiv, aber nur biochemische Schwangerschaft

02/2012 1. [Kryo](#) positiv wieder mit [Zwillingen](#), in der 5. SSW werden 20 g Oktagam infundiert. Das kam nach positivem Test offenbar zu sp. FG in 5. und 6. SSW

02/2012 Diagnostik bei RF ergibt KIR-Genotyp AA, MTHFR-Mutation, PAI1. Empfehlung: IVIG oder Granocyte, zusätzlich Heparin.

06/2012 7. [ICSI](#) negativ, erste SH-Probleme

08/2012 2. [Kryo](#) negativ

09/2012 8. [ICSI](#) Abbruch wegen nicht wachsender Follikel und SH

10/2012 [Hysteroskopie/ Laparoskopie](#): Verdacht auf Asherman Syndrom wird zum Glück nicht bestätigt

12/2012 3. [Kryo](#) Abbruch wegen nicht wachsender SH

12/2012 Weitere Diagnostik bei RF ergibt fehlende antipaternale AK. Empfehlung aus Wiesbaden: IVIG bereits vor PU.

03/2013 9. [ICSI](#) Abbruch wegen nicht wachsender SH, 6 [Blastos](#) vitrifiziert

Termin für Juni bei Dr. Nugent in HH gemacht, wird aber nicht mehr benigt, denn...

04/2013 4. [Kryo](#) (erster IVIG-Zyklus) positiv, von SH-Problemen Dank Kaufmannschema nichts mehr zu sehen, unser erstes Erdenkind wird Dank FTMV in SSW 41+0 geboren

10/2016 10. [ICSI](#) (zweiter IVIG-Zyklus) positiv, unser zweites Erdenkind wird Dank FTMV in SSW 39+1 geboren

Es warten: 4 [Blasto](#)-Kryos aus 03/2013, 2 Vorkernkryos aus 10/2016 und 2 [Blasto](#)-Kryos aus 03/2011.

Aber bevor Nummer 5 kommen darf:

**22.09.18: Ab heute wieder zuckerfrei!*

**11.10.18: Yippieh, es geht voran! Langsam aber sicher.###format_signatures_post###*
